




-



(



起始點 

事件類型

接收到文字訊息

☒ 額外事件

可執行次數

存活時間(秒)

存活對象  
使用者

執行模式  
併發

在等待使用者回應的過程中，變數資料將會重置。  
如有需要保留的資料，可以透過設定屬性結點將資料儲存


你將會有以下變數可以使用

```
profileId : 3
name : "王小明"
picture : "https://www.abc.com/avater.png"
tag : {"280":true,"281":true,"288":true,"289":true,"290":true,"291":true,"318":true,"320":true,"450":true,'
property : {"allData":["A","B","C"],"annotation":"TEST","email":"TEST","gender":"TEST","interactiveArti
from : {"profile":{"id":3,"name":"陳小明","companyId":8,"botId":11,"platformType":"Line","type":"User",
profile : {"id":3,"name":"陳小明","companyId":8,"botId":11,"platformType":"Line","type":"User","picture
record :
  id : 123
  type : "text"
  content : "你好！"
```

確定



使用者再次文字觸發  
紅框節點都會被觸發



□□

??

□□

1. ??????????????????
2. ????????????????
3. ?????????? "?????"

?????????

事件類型

接收到文字訊息

可執行次數	存活時間(秒)	存活對象	執行模式
<input checked="" type="checkbox"/> 額外事件		使用者	獨佔
			同類型的起始點將不會運作

在等待使用者回應的過程中，變數資料將會重置。  
如有需要保留的資料，可以透過設定屬性結點將資料儲存

你將會有以下變數可以使用


```

profileId : 3
name : "王小明"
picture : "https://www.abc.com/avater.png"
tag : {"280":true,"281":true,"288":true,"289":true,"290":true,"291":true,"318":true,"320":true,"450":true,"
property : {"allData":["A","B","C"],"annotation":"TEST","email":"TEST","gender":"TEST","interactiveArti
from : {"profile":{"id":3,"name":"陳小明","companyId":8,"botId":11,"platformType":"Line","type":"User",
profile : {"id":3,"name":"陳小明","companyId":8,"botId":11,"platformType":"Line","type":"User","picture
record :
  id : 123
  type : "text"
  content : "你好 !"
    
```

確定



使用者再次文字觸發  
只有當前節點會觸發





????????????????????????????  
????????????????????????????



???????????????????? ?? ?????????????????????

---

Revision #6  
Created 31 May 2020 22:54:48 by ???  
Updated 9 June 2020 02:20:41 by ???