

起始點

事件類型

 接收到文字訊息 ▼

	可執行次數	存活時間(秒)	存活對象	執行模式
<input checked="" type="checkbox"/> 額外事件			使用者 ▼	併發 ▼

在等待使用者回應的過程中，變數資料將會重置。
 如有需要保留的資料，可以透過設定屬性結點將資料儲存
 你將會有以下變數可以使用

```

profileId : 3
name : "王小明"
picture : "https://www.abc.com/avater.png"
tag : {"280":true,"281":true,"288":true,"289":true,"290":true,"291":true,"318":true,"320":true,"450":true,"
property : {"allData":["A","B","C"],"annotation":"TEST","email":"TEST","gender":"TEST","interactiveArtic
from : {"profile":{"id":3,"name":"陳小明","companyId":8,"botId":11,"platformType":"Line","type":"User",
profile : {"id":3,"name":"陳小明","companyId":8,"botId":11,"platformType":"Line","type":"User","picture
record :
  id : 123
  type : "text"
  content : "你好!"
                
```

確定



事件類型
接收到文字訊息

可執行次數	存活時間(秒)	存活對象	執行模式
<input checked="" type="checkbox"/> 額外事件		使用者	獨佔 同類型的起始點將不會運作


在等待使用者回應的過程中，變數資料將會重置。
如有需要保留的資料，可以透過設定屬性結點將資料儲存
你將會有以下變數可以使用

```
profileId : 3
name : "王小明"
picture : "https://www.abc.com/avater.png"
tag : {"280":true,"281":true,"288":true,"289":true,"290":true,"291":true,"318":true,"320":true,"450":true,"
property : {"allData":["A","B","C"],"annotation":"TEST","email":"TEST","gender":"TEST","interactiveArti
from : {"profile":{"id":3,"name":"陳小明","companyId":8,"botId":11,"platformType":"Line","type":"User",
profile : {"id":3,"name":"陳小明","companyId":8,"botId":11,"platformType":"Line","type":"User","picture
record :
  id : 123
  type : "text"
  content : "你好！"
```

確定



使用者再次文字觸發
只有當前節點會觸發





????????????????????????????????
????????????????????????????????



?????????????????????? ?? ?????????????????????????

Revision #6
Created 2020-05-31 22:54:48 UTC by ???
Updated 2020-06-09 02:20:41 UTC by ???