

讀取姓名 

讀取對象
使用者 使用者編號 同步模式

1. 屬性 真實姓名 name 回傳變數 name 刪除

+ 新增讀取屬性 新增屬性 確定

????????????????????

發送訊息 

沒有分類 指定發送對象 使用疊加器 同步模式 標示為已處理

請填寫基本資訊：
姓名：\${tmp.name || "未填寫"}

開始填寫姓名

+ 新增快速回應

??????



事件類型
接收到文字訊息

<input checked="" type="checkbox"/> 額外事件	可執行次數 1	存活時間(秒)	存活對象 使用者	執行模式 併發
--	------------	---------	-------------	------------

在等待使用者回應的過程中，變數資料將會重置。
如有需要保留的資料，可以透過設定屬性結點將資料儲存

你將會有以下變數可以使用

```

{
  profileId: 3
  name: "王小明"
  picture: "https://www.abc.com/avater.png"
  tag: {"280":true,"281":true,"288":true,"289":true,"290":true,"291":true,"318":true,"320":true,"450":true,"
  property: {"annotation":"TEST","email":"TEST","gender":"TEST","interactiveArticle":["A","B","C"],"nam
  from: {"profile":{"id":3,"name":"陳小明","companyId":8,"botId":11,"platformType":"Line","type":"User",
  profile: {"id":3,"name":"陳小明","companyId":8,"botId":11,"platformType":"Line","type":"User","picture
  record:
    id: 123
    type: "text"
    content: "你好!"

```

??



設定對象
使用者 使用者編號 同步模式 標示為已處理

1.	類型	屬性	操作	值	
	屬性	真實姓名 name	設定為	\${record.content}	刪除

+ 新增設定動作  新增屬性 確定

??



沒有分類

指定發送對象

使用疊加器

同步模式

標示為已處理

請問是否輸入正確呢?

您的姓名：\${record.content}

資料正確

重新輸入

+ 新增快速回應



確定

??????? \${record.content} ?

編輯卡片

請問是否輸入正確呢?

您的姓名：\${record.content}

資料正確

重新輸入

標題 *

請問是否輸入正確呢?

內容 *

您的姓名：\${record.content}

資料正確

類型

下一個流程

按鈕文字

資料正確

引導文字

資料正確


刪除

重新輸入

+ 新增按鈕

確定








???????????????????? ???? ????????????????

告知使用者輸入完成 

沒有分類 指定發送對象 使用疊加器 同步模式 標示為已處理

輸入完成

+ 新增快速回應

確定

?????? ???? ?????????????????????


清屬性 

設定對象
使用者 使用者編號 同步模式 標示為已處理

類型	屬性	操作	
1. 屬性	真實姓名 name	清空	刪除

+ 新增設定動作  新增屬性 確定

?:????????????????????????????????



Revision #8

Created 2020-05-15 01:22:09 UTC by ???

Updated 2020-05-17 22:47:16 UTC by ???